

Karta bezpečnostných údajov

Dátum vyhotovenia: 07.07.1995	Strana: 1z 7
Dátum prepracovania: 25.1.2008	
Dátum vytlačenia: 31.7.2008	Falcon 460 EC

1.	<p><b>Identifikácia látky/prípravku a dovozcu/výrobcu</b></p> <p>1.1 Chemický názov látky/obchodný názov prípravku <b>FALCON 460 EC</b></p> <p style="text-align: right;"><i>UVP : 06353711</i></p> <p>1.2 Doporučený účel použitia <i>Postrekový fungicídny prípravok</i></p> <p>1.3 Obchodné meno a sídlo dovozcu <i>Bayer spol. s r.o., Obchodná 2, 811 06 Bratislava</i> <i>Telefón : +421 2 59213950</i> <i>FAX : + 421 2 59213945</i></p> <p>1.4 Obchodné meno a sídlo zahranického výrobcu <i>Bayer CropScience AG,</i> <i>Alfred-Nobel-Strasse 50</i> <i>40789 Monheim, Nemecko</i> <i>Telefón : +49 69 305 5748</i> <i>Fax : +49 69 305 80950</i></p> <p>1.5 Toxikologické informačné stredisko <i>Bayer CropScience AG, 41538 Dormagen, Nemecko</i> <b>Telefón : +49 2133 51 4233</b></p> <p style="text-align: right;"><i>Slovenská republika: Toxikologické informačné centrum - Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, FNŠP akad. L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava</i> <b>Telefón: (+421) (0)2 54774166</b></p>																														
2.	<p><b>Chemické zloženie / údaje o nebezpečných zložkách</b></p> <p>2.1. Chemická charakteristika <i>Spiroxamine 250 g/l, Tebuconazole 167 g/l, Triadimenol 43 g/l</i></p> <p>2.2. Nebezpečné komponenty</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>Obsah v %</th> <th>Číslo CAS</th> <th>Rizikové symboly</th> <th>Číslo R viet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>spiroxamine</i></td> <td style="text-align: center;"><i>25,20</i></td> <td style="text-align: center;"><i>118134-30-8</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Xn, N</i></td> <td style="text-align: center;"><i>20/21/22,38, 43, 50/53</i></td> </tr> <tr> <td><i>tebuconazol</i></td> <td style="text-align: center;"><i>16,80</i></td> <td style="text-align: center;"><i>107534-96-3</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Xn, N</i></td> <td style="text-align: center;"><i>22, 51/53, 63</i></td> </tr> <tr> <td><i>triadimenol</i></td> <td style="text-align: center;"><i>4,30</i></td> <td style="text-align: center;"><i>55219-65-3 259-537-6</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Xn,</i></td> <td style="text-align: center;"><i>22, 52/53</i></td> </tr> <tr> <td><i>gamma-butyrolacton</i></td> <td style="text-align: center;"><i>&gt; 1,00</i></td> <td style="text-align: center;"><i>96-48-0 202-509-5</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Xn</i></td> <td style="text-align: center;"><i>22, 36</i></td> </tr> <tr> <td><i>N,N-dimethyldecanamid</i></td> <td style="text-align: center;"><i>&gt; 1,00</i></td> <td style="text-align: center;"><i>14433-76-2 238-405-1</i></td> <td style="text-align: center;"><i>C</i></td> <td style="text-align: center;"><i>34</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>2.3. Ďalšie informácie</p>	Názov	Obsah v %	Číslo CAS	Rizikové symboly	Číslo R viet	<i>spiroxamine</i>	<i>25,20</i>	<i>118134-30-8</i>	<i>Xn, N</i>	<i>20/21/22,38, 43, 50/53</i>	<i>tebuconazol</i>	<i>16,80</i>	<i>107534-96-3</i>	<i>Xn, N</i>	<i>22, 51/53, 63</i>	<i>triadimenol</i>	<i>4,30</i>	<i>55219-65-3 259-537-6</i>	<i>Xn,</i>	<i>22, 52/53</i>	<i>gamma-butyrolacton</i>	<i>&gt; 1,00</i>	<i>96-48-0 202-509-5</i>	<i>Xn</i>	<i>22, 36</i>	<i>N,N-dimethyldecanamid</i>	<i>&gt; 1,00</i>	<i>14433-76-2 238-405-1</i>	<i>C</i>	<i>34</i>
Názov	Obsah v %	Číslo CAS	Rizikové symboly	Číslo R viet																											
<i>spiroxamine</i>	<i>25,20</i>	<i>118134-30-8</i>	<i>Xn, N</i>	<i>20/21/22,38, 43, 50/53</i>																											
<i>tebuconazol</i>	<i>16,80</i>	<i>107534-96-3</i>	<i>Xn, N</i>	<i>22, 51/53, 63</i>																											
<i>triadimenol</i>	<i>4,30</i>	<i>55219-65-3 259-537-6</i>	<i>Xn,</i>	<i>22, 52/53</i>																											
<i>gamma-butyrolacton</i>	<i>&gt; 1,00</i>	<i>96-48-0 202-509-5</i>	<i>Xn</i>	<i>22, 36</i>																											
<i>N,N-dimethyldecanamid</i>	<i>&gt; 1,00</i>	<i>14433-76-2 238-405-1</i>	<i>C</i>	<i>34</i>																											
3.	<p><b>Informácie o možnom nebezpečenstve:</b> <i>Zdraviu škodlivý pri nadýchaní, styku s kožou a po požití.</i> <i>Spôsobuje poleptanie.</i> <i>Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnom prostredí.</i> <i>Môže poškodiť ešte nenarodené dieťa.</i></p>																														
4.	<p><b>Pokyny pre prvú pomoc</b></p>																														

## Karta bezpečnostných údajov

Dátum vyhotovenia: 07.07.1995	Strana: 2z 7
Dátum prepracovania: 25.1.2008	
Dátum vytlačenia: 31.7.2008	Falcon 460 EC

4.1.	<p><u>Všeobecne:</u> <i>Opustiť zamorený priestor. Okamžite odstrániť kontaminované časti odevu. Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností upovedomiť lekára a poskytnúť mu informácie z tohoto listu.</i></p>
4.2.	<p><u>Pri nadýchaní:</u> <i>Opustiť zamorený priestor, ponechať v kl'ude, zabezpečiť lekársku pomoc.</i></p>
4.3.	<p><u>Pri zasiahnutí pokožky:</u> <i>Odstrániť kontaminovaný odev, zasiahnuté miesto omývať vodou a mydlom. V prípade podráždenia pokožky vyhľadať lekársku pomoc.</i></p>
4.4.	<p><u>Pri zasiahnutí očí:</u> <i>Okamžite vyplachovať oko prúdom čistej vody počas aspoň 15 minút a vyhľadať lekársku pomoc.</i></p>
4.5.	<p><u>Pri požití:</u> <i>Postihnutému podať 10 tabliet aktívneho uhlia + 0,5 l vlažnej vody. Vypláchnuť ústa vodou. Nevyvolávať zvracanie. Pacienta ponechať v kl'ude a zaistiť lekársku pomoc. Lekárovi poskytnúť informácie z tohoto listu.</i></p>
4.6.	<p><u>Informácie pre lekára:</u> Symptómy: Riziká: Terapia: <i>Základná prvá pomoc, dekontaminácia, symptomatická liečba. Po požití urobiť výplach žalúdka, potom podať medicínálne uhlie a síran sodný.</i></p>
5.	<p><b>Pokyny pre prípad požiaru</b></p>
5.1.	<p>Vhodné hasiace prostriedky: <i>Pokiaľ je zasiahnutý požiarom, je možné hasiť prúdom vody, hasiacou penou, oxidom uhličitým alebo pokryť pieskom.</i></p>
5.2.	<p>Hasiace prostriedky, ktoré z bezpečnostných dôvodov nesmú byť použité:</p>
5.3.	<p>Upozornenie na špecifické nebezpečenstvo pri požiari a hasení: <i>Zabrániť tvorbe a rozvíreniu prachu. Pri horení môže dôjsť k vývoju toxických výparov (chlorovodík, kyanovodík, CO, oxidy dusíka). Zabrániť nadýchaniu produktov horenia. Použiť izolačný dýchací prístroj. Je treba počítať so vznikom chlorovodíka, kyanovodíka, oxidu uhoľnatého a oxidov dusíka.</i></p>
5.4.	<p>Ďalšie informácie: <i>Pokiaľ je to technicky možné a nie je späté s rizikom, odstráňte dosiaľ požiarom nezasiahnuté obaly s prípravkom z priestoru požiaru. V opačnom prípade ochladzujte neotvorené obaly postrekom vodou. Pokiaľ je to technicky možné, zhromažďujte hasiacu vodu vo vhodnom priestore alebo kontajneri s pieskom alebo zeminou či iným vhodným absorbujúcim materiálom; zabráňte jej úniku do kanalizácie a okolia.</i></p>
6.	<p><b>Pokyny pre prípad náhodného úniku alebo nehody</b></p>
6.1.	<p>Opatrenia na ochranu osôb: <i>Zabrániť v prístupe zvieratám a nepovolaným osobám. Zabrániť kontaktu s materiálom, ktorý unikol z obalov a s kontaminovanými plochami. Zabrániť nadýchaniu prachu a výparov alebo aerosolu. Pokiaľ je znečistený bežný odev, okamžite ho vymeniť a umyť sa. Pri asanácii nejest', nepiť a nefajčiť, používať osobné ochranné prostriedky špecifikované v kapitole 8.</i></p>
6.2.	<p>Opatrenia na ochranu životného prostredia: <i>Zabrániť, aby uniknutý prípravok zasiahol drenáže, kanalizáciu a vodné toky. V prípade, že tieto boli zasiahnuté, informovať príslušný vodohospodársky orgán.</i></p>
6.3.	<p>Spôsob čistenia a zneškodnenia: <i>Pri úniku látky použite materiál, ktorý viaže prach, alebo vhodný vysávač. Zabráňte vzniku prachu. Kontaminovaný absorbent umiestniť vo vhodných plastových sudoch a tieto uložiť pred likvidáciou na vhodnom schválenom mieste.</i></p>

## Karta bezpečnostných údajov

Dátum vyhotovenia: 07.07.1995	Strana:3z 7
Dátum prepracovania: 25.1.2008	
Dátum vytlačenia: 31.7.2008	Falcon 460 EC

6.4.	<p>Ďalšie informácie</p> <p><i>Informácie ohľadom bezpečného zaobchádzania sú uvedené v kapitole 7.</i></p> <p><i>Informácie ohľadom doporučených osobných ochranných prostriedkov sú uvedené v kapitole 8.</i></p> <p><i>Informácie ohľadom likvidácie zvyškov a odpadov sú uvedené v kapitole 13.</i></p>										
7.	<p><b>Bezpečnostné pokyny pre zaobchádzanie a skladovanie</b></p> <p><i>Manipulácia : Nejedzte, nepite a nefajčite pri práci ( S20/21)</i> <i>Zabráňte šíreniu pár lokálnym odsávaním. Zabráňte kontaktu výrobku a vody na hasenie.</i></p> <p><i>Skladovanie : Uchovávejte mimo dosahu detí ( S2)</i> <i>Uchovávejte oddelene od potravín, nápojov a krmív ( S13)</i> <i>Neskladujte v blízkosti zdrojov tepla a ohňa.</i></p> <p><i>Doporučený obalový materiál : polyetylén vysokej hustoty –HDPE, COEX - obaly s vrstvou EVAL alebo PA.</i></p> <p><i>Obalová trieda : 8 AL – horľavé, leptavé kvapalné látky</i></p> <p><i>Skladovacia teplota : &lt; 40 °C</i></p>										
7.1.	<p>Pokyny pre zaobchádzanie:</p> <p><i>Zabezpečiť spoľahlivú ventiláciu. Zabrániť tvorbe a rozvíreniu prachu.</i></p> <p><i>Pri zaobchádzaní s neporušenými obalmi nie je potrebné dodržiavať žiadne špeciálne opatrenia; je potrebné dodržiavať pokyny uvedené na obale prípravku. V prípade, že nie je možné vylúčiť expozíciu prípravkom, použiť osobné ochranné prostriedky v súlade s kap. 8. Po ukončení práce a pred jedlom, pitím a fajčením sa dôkladne umyť vodou a mydlom.</i></p> <p><i>Pokyny pre prvú pomoc sú uvedené v kapitole 4, pre hasenie požiaru v kapitole 5.</i></p>										
7.2.	<p>Pokyny pre skladovanie:</p> <p><i>Skladujte v neporušených originálnych obaloch na schválenom suchom priestore určenom pre skladovanie pesticídov. Zabráňte prístupu nepovolaným osobám. Skladujte oddelene od osív, hnojív a krmív. Chráňte pred mrazom a vlhkosťou a priamym slnečným svetlom</i></p> <p><i>Skladujte pri teplotách do 40 °C.</i></p> <p><i>Vhodné obaly : COEX - nádoby (EVOH), prípadne HDPE</i></p>										
8.	<p><b>Obmedzenie expozície a osobné ochranné pracovné prostriedky</b></p>										
8.1.	<p>Doporučené technické a iné opatrenia na obmedzenie expozície:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>zabrániť narušeniu obalov a úniku prípravku z obalov počas transportu, skladovania i ďalšej manipulácie</i></li> <li>• <i>zabrániť rozliatiu prípravku, zabrániť rozsypaniu prípravku</i></li> <li>• <i>zabrániť v prístupe nepovolaným osobám</i></li> <li>• <i>používať doporučené osobné ochranné prostriedky</i></li> </ul> <p><i>Ďalšie pokyny sú uvedené v kapitolách 4 – 7.</i></p>										
8.2.	<p>Výrobok obsahuje látky, pre ktoré sú stanovené nasledujúce najvyššie prípustné koncentrácie v pracovnom ovzduší:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>Číslo CAS</th> <th>Obsah</th> <th>Najvyššia prípustná koncentrácia priemerná</th> <th>medzná</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Názov	Číslo CAS	Obsah	Najvyššia prípustná koncentrácia priemerná	medzná					
Názov	Číslo CAS	Obsah	Najvyššia prípustná koncentrácia priemerná	medzná							
8.3.	<p>Doporučená metóda merania látok v pracovnom ovzduší:</p>										
8.4.	<p>Osobné ochranné prostriedky:</p> <p>Ochrana dýchacích ciest: <i>Plná maska s filtrom ABEK-P2</i></p> <p>Ochrana očí: <i>Ochranný štít na tvár podľa EN 166.</i></p>										

## Karta bezpečnostných údajov

Dátum vyhotovovania: 07.07.1995	Strana: 4z 7
Dátum prepracovania: 25.1.2008	
Dátum vytlačenia: 31.7.2008	Falcon 460 EC

Ochrana rúk:	<i>Použiť vhodné schválené gumové rukavice alebo schválené rukavice z plastu odolného voči chemikáliám ( nitrilkaučukové hrúbky min. 0,40 mm ). Po použití znečistené rukavice dôkladne vyčistiť, poškodené alebo znečistené vo vnútri znehodnotiť.</i>
Ochrana tela:	<i>Použiť vhodný ochranný pracovný odev schválený pre zaobchádzanie s pesticídmi</i>

**9. Fyzikálne a chemické vlastnosti**

- skupenstvo pri 20°C: *Kvapalina, číra*
- farba: *Svetlo hnedá*
- zápach (vôňa): *Aromatický*
- hodnota pH: *7-9 pri 1% ( 20 °C )*
- teplota (rozmedzie teplôt) varu:
- teplota (rozmedzie teplôt) topenia:
- bod vzplanutia: *110 °C*
- teplota vznietenia : *315 °C*
- horľavosť:
- samozápalnosť:
- medze výbušnosti:
- oxidačné vlastnosti:
- tenzia pár pri 20°C:
- relatívna hustota pri 20°C: *Ca. 0,99 g/cm<sup>3</sup>*
- rozpustnosť vo vode pri 20°C: *Emulgovateľný*
- rozpustnosť v tukoch (vrátane špecifikácie oleja použitého ako rozpúšťadlo):
- rozdeľovací koeficient n-oktanol / voda:
- hustota pár (> vzduch - < vzduch):
- ďalšie údaje

**10. Stabilita a reaktivita**

- podmienky, pri ktorých je výrobok stabilný: *Stabilný pri bežných podmienkach*
- podmienky, ktorých je nutné sa vyvarovať: *Oheň, vysoké teploty*
- látky a materiály s ktorými sa výrobok nesmie dostať do styku: *Bez problémov pre bežné materiály*
- nebezpečné rozkladné produkty:
- ďalšie údaje

**11. Toxikologické informácie:**  
Akútna toxicita:

## Karta bezpečnostných údajov

Dátum vyhotovenia: 07.07.1995	Strana: 5z 7
Dátum prepracovania: 25.1.2008	
Dátum vytlačenia: 31.7.2008	Falcon 460 EC

<ul style="list-style-type: none"> <li>• orálna: <i>LD<sub>50</sub> krysa, : 500 - 1000 mg/kg ( Bayer )</i></li> <li>• inhalačná: <i>LC<sub>50</sub> krysa : 2,12 mg/l</i></li> <li>• dermálna: <i>LD<sub>50</sub> krysa ( samica) 400 - 4000 mg/kg ( Bayer )</i></li> <li>• kožná dráždivosť: <i>leptavý , (králik)*</i></li> <li>• dáždivosť sliznice: <i>Nebezpečenstvo vážneho poškodenia očí. (králik) ( Bayer )</i></li> <li>• sensibilizácia: <i>Prípravok nespôsobuje dráždenie pokožky morčat'a. Buehler Patch test. ( Bayer )</i></li> </ul>
<p><b>12. Ekologické informácie:</b></p> <p>12.1. Odbúrateľnosť:</p> <p>12.2. Biotoxická:</p> <p>Ryby <i>LC<sub>50</sub> 4,4 mg/l (96 h); Oncorhynchus mykiss - tebuconazol</i>  <i>LC<sub>50</sub> 21,3 mg/l (96 h); Oncorhynchus mykiss- triadimenol</i>  <i>LC<sub>50</sub> 7,13 mg/l (96 h); Lepomis macrochirus - spiroxamin</i></p> <p>Dafnie <i>EC<sub>50</sub> 2,79 mg/l (48 h) Daphnia magna – tebuconazole</i>  <i>EC<sub>50</sub> 51 mg/l (48 h) Daphnia magna – triadimenol</i>  <i>EC<sub>50</sub> 3 mg/l (48 h) Daphnia magna - spiroxamin</i></p> <p>Riasy <i>EC<sub>50</sub> 3,8 mg/l (72 h) Pseudokirchneriella subcapitata – tebuconazol</i>  Miera rastu : <i>EC<sub>50</sub> 38 mg/l (72 h) Pseudokirchneriella subcapitata – triadimenol</i>  <i>EC<sub>50</sub> 0,012 mg/l (72 h) Desmodesmus subspicatus - spiroxamin</i></p> <p>12.3. Ďalšie informácie:</p>
<p><b>13. Spôsob zneškodňovania odpadov:</b></p> <p>13.1. Produkt:  <i>Technologicky už nepoužiteľné zvyšky prípravku po zmiestaní s pilinami spáľte vo schválenej spaľovni vybavenej dvojstupňovým spaľovaním s teplotou 1200 – 1400 °C v druhom stupni a čistením plynných splodín..</i></p> <p>13.2. Obaly:  <i>Spáliť za rovnakých podmienok ako prípravok. Asanované obaly je možné recyklovať alebo po znehodnotení uložiť na schválenej skládke.</i>  <i>Zaradenie odpadov : 020108 – odpady z chemikálií pre poľnohospodárstvo, ktoré obsahujú nebezpečné látky</i></p>
<p><b>14. Informácie pre dopravu:</b></p> <p>14.1. Pozemná doprava</p> <p>14.1.1. Doprava po ceste  ADR  Pomenovanie: <i>1760, žieravá kvapalná látka ( spiroxamin / N,N-dimethyldecanamid - roztok)</i></p> <p>Trieda: <i>8</i>  Obalová skupina <i>III</i>  Číslo UN: <i>1760</i>  Rizikové číslo: <i>80</i></p> <p>14.1.2. Doprava po železnici  RID  Pomenovanie: <i>1760, žieravá kvapalná látka ( spiroxamin / N,N-dimethyldecanamid - roztok)</i></p> <p>Trieda: <i>8</i>  Obalová skupina <i>III</i>  Číslo UN: <i>1760</i></p>

Karta bezpečnostných údajov

Dátum vyhotovovania: 07.07.1995	Strana: 6z 7
Dátum prepracovania: 25.1.2008	
Dátum vytlačenia: 31.7.2008	Falcon 460 EC

Rizikové číslo:	<b>80</b>
14.1.3. Riečna doprava ADNR Pomenovanie:	<b>1760, žieravá kvapalná látka ( spiroxamín / N,N-dimethyldecanamid - roztok)</b>
Trieda:	<b>8</b>
Obalová skupina	<b>III</b>
Číslo UN:	<b>1760</b>
Rizikové číslo:	<b>80</b>
14.1.4. Letecká doprava ICAO/IATA-DGR Pomenovanie:	<b>8/1760/III 1760, žieravá kvapalná látka ( spiroxamín / N,N-dimethyldecanamid - roztok)</b>
14.1.5. Zasielanie poštou:	

<b>15. Vzťah k právnym predpisom</b>	
15.1. Klasifikácia výrobku	
15.1.1. Varovné označenie podľa zvláštneho predpisu	<b>C</b> <i>Žieravý</i>
	<b>N</b> <i>Nebezpečný pre životné prostredie</i>
15.1.2. Názvy chemických látok uvádzaných v texte označenia obalu:	Obsahuje : <b>Spiroxamine, tebuconazole, triadimenol, N,N-dimethylcapramid</b>
15.1.3. Čísla a slovné znenie priradených R viet:	
<i>R 20/21/22</i>	<i>Zdraviu škodlivý po nadýchaní, styku s pokožkou a po požití</i>
<i>R 34</i>	<i>Spôsobuje poleptanie</i>
<i>R 50/53</i>	<i>Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnom prostredí</i>
<i>R 63</i>	<i>Môže poškodiť ešte nenarodené dieťa</i>
15.1.4. Čísla a slovné znenie priradených S viet:	
<i>S 26</i>	<i>Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnuť vodou a vyhľadajte lekársku pomoc</i>
<i>S 36/37/39</i>	<i>Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo šít na tvár</i>
<i>S 35</i>	<i>Tento materiál a jeho obal musí byť zneškodnený bezpečným spôsobom</i>
<i>S 45</i>	<i>V prípade úrazu alebo pri nevoľnosti okamžite vyhľadajte lekársku pomoc</i>
<i>S 57</i>	<i>Udržiava uzavreté, aby sa zamedžilo kontaminácii životného prostredia</i>
15.2. Iné predpisy:	



Karta bezpečnostných údajov

Dátum vyhotovovania: 07.07.1995	Strana:7z 7
Dátum prepracovania: 25.1.2008	
Dátum vytlačenia: 31.7.2008	Falcon 460 EC

*Národné predpisy:*

*Zákon č. 285/1995 Z. z. O rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z.,  
Vyhláška MP SR č. 33/1999 Z. z. o prípravkoch na ochranu rastlín  
Zákon č. 163/2001 Zb. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch*

16.

**Ďalšie informácie**

*WHO – klasifikácia : II – stredne nebezpečný*

*Použitie : fungicíd*

*VCI skladovacia trieda : 8 AL*

*Zákaz práce pre tehotné ( skupina C )*

*Ďalšie riziká ( R-vety ):*

*R 22 Nebezpečný po požití*

*R 36 Dráždi oči*

*R 36/38 Dráždi oči a pokožku*

*R 41 Nebezpečenstvo vážneho poškodenia očí*

*R 43 Senzibilizácia po styku s pokožkou možná*

*R 51/53 Jedovatá pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí*

**Prehlásenie:**

*Bezpečnostný list obsahuje údaje potrebné pre zaistenie bezpečnosti a ochrany pri práci a ochrany životného prostredia. Uvedené údaje zodpovedajú súčasnému stavu vedomostí a skúseností a sú v súlade s platnými právnymi predpismi. Nemôžu byť považované za záruku vo vzťahu ku ktorémukoľvek parametru prípravku, vhodnosti a použiteľnosti výrobku pre konkrétnu aplikáciu a nemajú tiež ustanovovať právne platnú základňu kontraktčných vzťahov.*